

**ABC Teltudlejning.
Skibelundvej 47
8850 Bjerringbro**

Inspektionscertifikat for transportable konstruktioner iht. Bek. 880:2014

Cert.nr.: TI-16-TK-0578	Revision: 01	
--------------------------------	---------------------	--

Konstruktionens navn/type:	Röder Rammetelt Type 15 og 20 m Carbon med side højde 3m og rammeafstand 5m
Beskrivelse/omfang:	Dette certifikat dækker 11 rammer/spær / 50 m

Konstruktionen er tillad for:

Opstilling helårs

Terrænkategori	I (Åbne arealer)	II (Landområder/lav vegetation)	III (By, skovområder)	IV (Tæt, høj bebyggelse)
Vindstød (Peak) m/s*	28			
Middelvindhastighed m/s **	20,4	19,1	16,8	14,4

Overvågning ved brug:*) Maksimale vindstød målt med vindmåler i teltets højde. **) Værdi oplyst af DMI, gennemsnitsvind målt i 10m højde.

Krav til forankring.

Pløkke/Jordspyd: min. ø30 x1000, 6 stk. pr. ben i hjørner og ved vindkryds, 4 stk. ved øvrige ben dog 2stk ved gavlbæn min. 2 stk. i hver teltfod. Ved telt til 20 m bredde indsættes bjælke i spær.

Geoteknisk undersøgelse eller træktest skal udføres for check af underlag: min. 400 kg v. 25° i forhold til lodret (skal dokumenteres udført)

Vindkryds i tag og sider: 10mm stålwire, der indsættes vindkryds i de 2 første og 2 sidste rammelementer/teltfag samt efter maksimalt 6 frie rammelementer.

Maks. ophængningslast i rammer: 10Kg/m². Snelast: Ikke tilladt

Opstilling udføres iht.: "Installation manual 15-20m Röder HTS structures samt "Tillæg til opstilling af Röder HTS telte, 15 og 20m, af 07/09 2015.

Personbelastning: max. 2 personer /m² siddende og/eller 3,5 personer /m² stående

Konstruktionen er tilladt for:

- ☐ **Max. 150 personer** (Inspektion af brandtekniske installationer er ikke omfattet af certifikat)
- ☒ **Mere end 150 personer** (Nødvendige brandtekniske installationer er omfattet af inspektionen)

Godkendelse til mere end 150 personer kræver godkendelse/inspektion af nødvendige brandtekniske installationer, samt evt. af de foreliggende pladsfordelingsplaner. Hvis dette ikke er en del af certificeringen, kan denne vurdering/godkendelse udføres af kommunen (Bek 880 §14 stk. 3 (Bek. nr 1205 af 16/11/2017))

- ☒ **Certifikatet omfatter ikke pladsfordelingsplaner.**
- ☐ **Certifikatet omfatter nedenstående pladsfordelingsplaner:**

Bemærkninger:


- Afstand: Telt/konstruktion skal opstilles med min. 5 m til andre telte/bygninger. På anden grund tillægges følgende afstande:
Alm. bygninger (murværk, letbeton/beton) + 2,5 m = 7,5 m, Andre telte/campingområde: + 5 m = 10 m.
Andre bygning (stråtag/ikke brandsikret): + 10,0 m = 15,0 m. Andre afstande vil kunne accepteres på baggrund af en konkret vurdering af muligheden for brandspredning, fra offentlig myndighed. Placering må ikke blokere for flugtvej.
- Der skal min. være 2 nødudgange i teltet. Max. afstand til en nødudgang, må ikke være mere end 25 m. Der skal skiltes for markering af nødudgang
- Ved opstilling i årstid, hvor der er risiko for sne, skal der være opvarmning i telt. Evt. sne skal løbende fjernes.
- Terrænkategori I; Område med søer eller områder uden væsentlig vegetation og uden forhindringer.
Terrænkategori II; Område med lav vegetation, og enkelte forhindringer (træer, bygninger).
Terrænkategori III; Område med regelmæssig vegetation eller bebyggelse eller med spredte forhindringer.
Terrænkategori IV Område, hvor mindst 15 % af overfladen er bebygget, med gennemsnitshøjde over 15 m.

Dette certifikat er kun gyldigt, under forudsætning af at ovennævnte krav til opstilling og brug er opfyldt. Dokumentationen af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport for dokumentgennemgang, mærket dette certifikats nummer. TI-15-TK-0384
Inspektion af ovennævnte konstruktion er gennemgået, godkendt og certificeret jvf. Inspektionsrapport mærket med dette certifikats nummer

Konstruktionen skal re-certificeres, inden: 20-05-2026 .

Certificering & Inspektion

Dato: 09-07-2021



TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C

Rolf Heier

 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Århus C Telefon 72 20 10 00	Inspektionsrapport for certificering og re-certificering af Rammetelte	 Insp. Reg. nr. 9047	
		Dokument: D2 – 609	
		Udgave: 7	Side: 1 af 1
		Ansvarlig/dato: MJU//11-03-2021	

Ejer (navn og adresse) ABC Teltudlejning, Skibelundvej 47 8850 Bjerringbro	Identifikations nr.: TI-16-TK-0578 rev 1
	Dato 06-07-2021
	Inspektør: RHE
Fabrikat: Røder rammetelt	Type/Bredde: 15/20 m

Note	Inspektionsaktivitet	Resultat
	Kontrol af konstruktionens overensstemmelse med godkendte tegninger.	+
	Kontrol af spær, ben, kip, knæ og øvrige bærende dele (svejsninger, korrosion, revner, defekter)	+
	Kontrol af pløkker/jordspyd	+
	Kontrol af barduner	+
	Kontrol af vindkryds	+
	Kontrol af teltdug for mærkning vedr. brandhæmning, råd, revner samt mærkning for nødudgang	+
	Kontrol af at opstillingsvejledning er tilstede	+
	Ved pladsfordelingsplan : nødbelysning, skilte med lys/nødudgang, brand materiel er tilstede.	+
	Konstruktion identificeret vha.: <u>Røder HTS</u> Dug materiale: <u>Mehler/Ferrart, 20 m indsatsbjælke 150x73x3 L = 2,6 m</u> Dimensioner spær (profilstørrelse, godstykkelse og længde): <u>150x73x3 +130x70x3mm, L=7,95 m</u> Dimensioner kip (profilstørrelse og godstykkelse): <u>100x60x4 mm</u> Dimensioner knæ (profilstørrelse og godstykkelse): <u>Plade 2 stk: 165 / 220 x12, L=560 mm</u> Dimension for jordspyd: <u>ø 30 x 1000, + ø30 x 1200 mm</u> Trækstyrke barduner, Kg: <u>IR</u> Trækstyrke vindkryds, Kg: <u>wire 10 mm m plastik</u>	
	Antal Spær/rammer godkendt: <u>11</u> svarende til antal m: <u>50</u>	+
Bemærkninger: Recert. Udløbet pr. 20/5 men tilladt pga bek. Set udstyr for > 150 personer		

☐ Yderligere bemærkninger, se særskilt bilag mærket med Inspektionsrapport nr. og inspektionsdato

Resultat: + = Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = se Bemærkning.

☒ **Konstruktionen er godkendt**

Til offentlige brug og til over 150 personer. Samt overholdelse af aktuelt bygningsreglementet, når konstruktionen opstilles i overensstemmelsen med certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport. Reference til rapport for dokumentgennemgangen er anført på certifikat med samme nr. som denne inspektionsrapport.

Gyldighed af certifikat: 20-05-2026
(Dato for næste re-certificering, maks. 5 år)

☐ **Konstruktionen er ikke godkendt**

07-07-2021

Dato



Underskrift Inspektør

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed