

-Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a.  
Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager tilsyn af det pågældende forlystelsesapparat.-

T1-1532

## Tilsynsbog

for

## Jungle borgen

Sf nr. BA932804



#### Forside:

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Tilsynsregler om offentlige forlystelsesbetjening nr. 502 af 17. juni 2005. Tilsynsbogen er desuden udformet i henhold til kravene til "Log Book for an amusement device" i DGS/EN 13816:2005. Side 6 i denne bog er forbeholdt den godkendende myndighed og skal afleveres før forlystelsesapparatet lægges i brug. Bogen består af i alt 50 nummererede sider. Fjern ikke sider fra denne bog!

#### Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Navn og identifikation

Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Tekniske data

Ejerskab

Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af holdbarhed for udførsel

Forsigtige over ikke planlagte vedligehold, reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed

Forsigtige over alle opstillinger

Rapport side

Blankt sider

\*Ved godkendende myndighed forstås følge "Tilsynsregler om offentlige forlystelser", § 2, pkt. 1 i den gennemførte lovgivning om offentlige forlystelser.

2 af 50

Udarbejdet af FORCE Technology, 2011 ©  
Sag nr.: 111-26306.001A

### Navn og identifikation

Fabrikantens navn for forlystelsen: Jungle bongen  
Serienummer: 84932804  
Fabrikant (Importer): CHHT  
Hullgaard Trading  
Postboks 49  
8530 Hjørring  
TE: + 45 86 22 50 00

Produktionsår: 2004

### Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Opvulstelig anordning, hvor i børn kan "bunge".  
Anordningen er udført i PVC dug, som er pudet.  
Højdepuden holdes opvulstet af centrifugalblæser (kombleser) der kører kontinuerligt ved brug af hejrepuden.



4004

### Tekniske data

<b>Dimensioner</b>	
Bredde:	1 meter
Længde:	1 meter
Højde:	0,6 meter
<b>Blower</b>	
Motor effekt:	1,1 kW (1,5 Hp)
<b>Kapacitet</b>	
Højde < 1,2 meter:	1 m <sup>2</sup> /pers
Højde 1,2 - 1,5 meter:	2 m <sup>2</sup> /pers
Højde > 1,5 meter:	3 m <sup>2</sup> /pers



#### Sikkerhed

##### Faldulag

I en afstand på 1,2 meter fra pudens, på alle fire sider, skal faldunderlaget overholde kravene i EN 1177 for faldhøjder på op til 1,8 meter.

##### Støvsensibilitet

##### Maksimum højde

##### Begrænsning

For centrifugalblæseren gælder, at den til en hver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationer samt, at den er afsluttet således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift.

Hoppematten skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuld opspundet/opsprejdet.

Brugerne må ikke have skarpe eller spidde genstande på sig.

Hoppematten bør, under brug, altid være under opsyn af en myndig person.

##### Netværk

##### Rækkevidde


Der må ikke opstilles høje genstande på pudens end 1,8 meter fra lukkede sider og 1,5 meter fra åbne sider.

##### Adgangsvej

Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.



Hoppematras  
■ = faldunderlag



Hoppematras

**Ejerforhold**

Navn og adresse: Fødsels nr.: ABC Tårnvejning Vokstvej 6 8250 Bjerringhoj	Dato: 2011-05-19	Godkendt af: FORCE Technology/Techniske Afdeling Force Technology Park Allé 345 2605 Brøndby
Autoriseret:  ABC Tårnvejning Vokstvej 6, 8250 Bjerringhoj Teknisk afdeling 11, 2605 Brøndby	<i>Se side 2 af 3</i>	 FORCE Technology Park Allé 345 2605 Brøndby Tlf. 45 26 32 00 Fax 45 26 32 02 E-mail: teknisk@force.dk Eva Salomonson <i>[Signature]</i>
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Yderligere noter:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Yderligere noter:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		



© 2008 Microsoft, Excel 2008

Microsoft Excel 2008

Company Name	Name & Address	Date	Time	Attendance		Remarks
				In	Out	
Auto Sp	Auto Sp [Stamp]	20-04-2011	10:00 AM			
Auto Sp	Auto Sp [Stamp]	20-04-2011	10:00 AM			
Auto Sp	Auto Sp [Stamp]	21 APR 2011	10:00 AM			
Auto Sp	Auto Sp [Stamp]	22 APR 2011	10:00 AM			
Auto Sp	Auto Sp [Stamp]	23 APR 2011	10:00 AM			
No. data	[Stamp]					
Auto Sp	[Stamp]			X	X	

Microsoft Excel 2008

1130 8020 1111 (nr. og titel)

05. nr. 6

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger				Er rapport udarbejdet
				Ja	Nej	Delvis	Ikke	
4/6-2017	<b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C MDC@teknologisk.dk							
4/6-2017	<b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C MDC@teknologisk.dk			X		X		
4/6-2017	<b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C MDC@teknologisk.dk			X		X		
4/6-2017	<b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C MDC@teknologisk.dk			X		X		

1130 8020 1111 (nr. og titel)

05. nr. 6

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Deltager i synet		Er underskrevet		(nr./titel/data)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	
02 APR. 2020	<b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C MDC@teknologisk.dk							
Årlig	Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign: <i>[Signature]</i> Stempel			X		X		
7/2-21	<b>TEKNOLOGISK INSTITUT</b> Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Rolf Heier - TH. 72 20 18 47 RHE@teknologisk.dk							
Årlig	Forlystelsen er d.d. synet og godkendt. Sign: <i>[Signature]</i> Stempel			X		X		



