

»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne Tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a.
Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«

T1-1532

Tilsynsbog

for

Jungle borgen

Sf nr. 8A932804



Udarbejdet af FORCE Technology 2011 ©
Sag nr.: 111-26386.0018

Foed:

Nærværende styrbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Teknisk godkendelse af offentlige forlystelsesbiler" nr. 502 af 17. juni 2005. Styrbogen er desuden udformet i henhold til kravene til "Log book for an amusement device" i DGS EN 13814:2005. Side 6 i denne bog er forbeholdt den godkendende myndighed og skal anføres for forlystelsesapparatet læges i brug. Bogen består af i alt 50 nummererede sider. Fjern ikke sider fra denne bog!

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Navn og identifikation

Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Tekniske data

Ejerskab

Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Bemærkninger om eftersyn, store reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af holdbarhed for udførsel

Fortegnelse over ikke planlagte vedligehold, reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed

Fortegnelse over alle opstillinger

Rapport side

Blankt side

¹ Ved godkendelse af myndighed forudsættes, at den "Teknisk godkendelse af offentlige forlystelsesbiler", § 2, pålægger i den pågældende biler teknisk godkendelse.

Navn og identifikation

Fabrikantens navn for forlystelsen: Jungle borgen
Serienummer: 84332804
Fabrikant (Importer): CH/HT
Højtegaard Trading
Postboks 49
8530 Hjørring
Tlf: + 45 86 22 50 00

Produktions år: 2004

Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Opvulstelig anordning, hvor i børn kan "bungee".
Anordningen er udført i PVC dug, som en pude.
Højtepudden holdes opvulstet af centrifugalblæser (kombi-blæser) der kører kontinuerligt ved brug af højtepudden.



Tekniske data

Dimensioner	
Bredde:	1 meter
Længde:	1 meter
Højde:	0,6 meter
Motor	
Motor effekt:	1,1 kW (1,5 Hp)
Kapacitet	
Højde < 1,2 meter:	1 m ² /pers
Højde 1,2-1,5 meter:	2 m ² /pers
Højde > 1,5 meter:	3 m ² /pers



Sikkerhed

Falduldstyng

I en afstand på 1,2 meter fra poden, på alle fire sider, skal faldunderlaget overholde kravene i EN 1177 for faldhøjder på op til 1,2 meter.

Styringskabel

Minimumshøjde

Begrænsning

For centrifugalbremsen gælder, at den til en hver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationsværk, at den er afsluttet, således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift.

Hoppesvane skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuldt opsat/opsprejdet.

Brugerne må ikke have skarpe eller spidde genstande på sig.

Hoppesvane bør, under brug, altid være under opsyn af en myndig person.

Nedtag

Rustbeskyttelse


Adgangsvej

Der må ikke opstilles høje tætnere på poden end 1,8 meter fra lukkede sider og 1,5 meter fra åbne sider.

Ved opstilling af høje omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.



Hoppesvane
■ = faldunderlag



Hoppesvane

Ejerforhold

Navn og adresse:	Dato:	Godkendt af:
Fødselsnr: ABC Teltudvej Vejle 6 8250 Bjerringhøj	2011-05-19	FORCE Technology/Teleskopik Institut Force Technology Park Allé 345 2605 Brøndby
Autentiser: ABC Teltudvej Vejle 6 8250 Bjerringhøj Skriftetegn: 112 2200 3, 60	Skriftetegn: 3	FORCE TECHNOLOGY TE 41 26 02 00 Park Allé 345 DK-2605 Brøndby Elev Signatur: 

Eventuelle betingelser for ejerskifte:

Indgåelse:

Eventuelle betingelser for ejerskifte:

Indgåelse:

Eventuelle betingelser for ejerskifte:

Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet
Forlystelsesapparatet godkendes af:

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI

Ved skrivelse af:

21 JUNI 2013

Næstport 1
7500 Hulsbø
TE 55 70 1445

Lene Kilde
Overkommandant

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

Forlystelsen skal, når den er opstillet, til stadighed overvåges af en voksen, der skal sikre at det tilladte antal børn på puden ikke overskrides og at leg på puden i øvrigt foregår så ingen kommer til skade. Hvis leg medfører at børnene gentagende gange stader ind i hinanden, skal antallet af børn på puden reduceres.

Det skal ved skiftning oplyses, at der ikke må bruges fodtøj på puden og at man ikke må have spidse, skarpe eller lignende genstande på sig når man opholder sig på puden.

Når forlystelsen er våd må den ikke anvendes og skal tørreres for luft.

Forlystelsen skal dagligt kontrolleres for skader på dug og fastgørelser. Forureningen omkring forlystelsen skal dagligt gennemgås for at sikre at det er fri for spidse og skarpe genstande, sten og andet der kan beskadige personer ved fald fra puden.
Alle konstaterede fejl og mangler skal udbedres inden forlystelsen tages i brug.

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Beløbet	Ubeløbet	
Årlig	 TEKNOLOGISK INSTITUT Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden.							
17-04-2024	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Peter Barlach Tlf. 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk			X		X	# 24811	
12-03-2025	 TEKNOLOGISK INSTITUT Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden.  TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Peter Barlach Tlf. 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk			X		X	# 26414	