



TEKNOLOGISK
INSTITUT

TILSYNSBOG

FOR

FORLYSTELSESAPPARAT

OPPUSTELIG FORLYSTELSE

Hoppepude: 8,00 x 8,00 x 0,55 m

ID nr.: TI-6866

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17-06-2005 om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 1326 af 14-12-2005 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 646 af 26-06-2009 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 264 af 25-03-2010 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt tilhørende vejledninger og standarder.



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Teknologisk Institut
Kongens Lyngby 20
DK-4400 Århus C
Telefon: Tl. 20 10 00
Telefax: Tl. 20 10 10

info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESAPPARAT

Apparatets art: Hoppepude 8,00 x 8,00 x 0,55 m
ID nr.: TI-6866
Ejer/bruger: ABC Teltudlejning ApS, Baldersvej 7, 8850 Bjerringbro
Førstegangsinspektionsdato: 12. marts 2025
Producent/importør: -
Serienummer/kendtegn: -
Fabrikationsår: 2024
Max. antal brugere samtidig: 1 bruger pr. 5 m²

Forlystelsen er omfattet af bekendtgørelsens § 16, stk. 2 (særlig risiko): ☐ Ja ☒ Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.



TEKNOLOGISK
INSTITUT





Betingelser

Der må max være én bruger pr. 5 m² samtidig på forlystelsen.

Omkring forlystelsen skal der være et friareal på 3,5 m, heraf de første 2 m omkring hoppepuden med støddabsberende faldunderlag.

Faldunderlaget skal være godkendt i følge EN 1177.

Faldunderlaget skal holdes fri for skarpe, spidse og hårde genstande.

Dugen skal være brandhæmmende og skal have en rivstyrke på min. 2250 N.

Lufttrykket indvendig i forlystelsen må max vær 0,7 kPa overtryk.

Kan trykket overstige 0,7 kPa, skal der indbygges en sikkerhedsanordning til at aflaste trykket.

Ved fagtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved skiltning skal der oplyses følgende:

1. Antal brugere
2. Hoppepuden må kun benyttes i helt oppustet stand
3. Saltmortaler og anden våd leg er ikke tilladt
4. Fodhøj på hoppepuden er ikke tilladt
5. Skarpe, spidse eller lignende genstande er ikke tilladt på hoppepuden
6. Mad og drikke på hoppepuden er ikke tilladt
7. Barn skal være ledsaget af en voksen
8. Overfladen kan være glat.

Luftblæseren, kabler og stik skal være CE-mærket og opfylde kravene til gældende standarder.

Luftblæseren skal placeres mindst 2,5 m fra forlystelsens kant.

Luftblæseren skal være afskærmet, således at publikum ikke kan komme i kontakt med blæserens roterende dele.

Inspektion og vedligeholdelse

Hoppepuden og luftblæseren skal dagligt efterses for skader, samt sikre at forankringen til underlag er intakt og dækket.

Det frie areal omkring puden skal altid være uden sten eller andet, der kan skade personer eller dugen.

Konstanter der skader eller uregelmæssigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.



TEKNOLOGISK
INSTITUT

Bemærkninger vedrørende gennemgang af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforløbet og sikkerheden er gennemgået og frembyder ikke fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udførsel af skærpet kontrol iht. bekendtgørelsens § 17:

☐ Ingen ☐ ____ år ☒ på ubestemt tid.

Teknologisk Institut den 19. marts 2025

TEKNOLOGISK INSTITUT

Certificering & Inspektion

København / AM-2A

10000 Århus C

TM. 7220 1700

Stempel og underskrift

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI

Politiets Administrative Center

Tilladelser

7500 Holstebro

Politiets stempel og underskrift

27/3-25

Frants Thomsen

overensgik

Bemærkninger om eftersyn, større reparationer og ændringer

Data for eftersyn	Udførte syn	Bemærkninger
12. marts 2025	Fønstegangsrys af hoppepuden. TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongens Lyngby 298 2800 Kongens Lyngby Tlf. 7226 1700	Ingen #26430