

»Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, en uddannelse, der sikrer, at forlystelsesapparatet betjenes på forsvarlig vis, jf. § 16 a.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og den virksomhed, der foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat.«

T1 - 1532

Tilsynsbog

For

Jungle borgen

Id nr. BA932804



Udarbejdet af FORCE Technology, 2011 ©
Sag nr.: 111-26306.001B

Forord:

Nærværende tilsynsbog er udarbejdet ud fra kravene i Justitsministeriets "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser" bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005.
Tilsynsbogen er desuden udformet i henhold til kravene til "Log Book for an amusement device" i DS/EN 13814:2005
Side 6 i denne bog er forbeholdt den godkendende myndighed¹ og skal attesteres før forlystelsesapparatet tages i brug.
Bogen består af i alt 50 nummererede sider.
Fjern ikke sider fra denne bog!

Indholdsfortegnelse

- Indholdsfortegnelse
- Navn og identifikation
- Beskrivelse af forlystelsesapparatet
- Tekniske data
- Ejerforhold
- Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet
- Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførelse
- Fortegnelse over ikke planlagte vedligehold; reparationer og ændringer der kan have indflydelse på apparatets sikkerhed
- Fortegnelse over alle opstillinger
- Rapport liste
- Blanke sider

¹ Ved godkendende myndighed forstås ifølge "Bekendtgørelse om offentlige forlystelser", § 2, Politiet i den politistats hvor forlystelsen skal drives.

Navn og identifikation
brikantens navn for fo
rie nummer:
brikant (Importer):

Produktions år:

Beskrivelse af fo

Oppestellig anordning
anordningen er udf
hoppepuden holder
af hoppepuden.

Navn og identifikation

Fabrikantens navn for forlystelsen: Jungle borgen
Serie nummer: BA932804
Fabrikant (Importør): CP/HT
Holtegaard Trading
Postboks 49
8530 Hjortshøj
Tlf: + 45 86 22 50 00

Produktions år: 2004

Beskrivelse af forlystelsesapparatet

Oppustelig anordning, hvor i børn kan "tumble".
Anordningen er udført i PVC dug, som en pude.
Hoppepuden holdes oppustet af centrifugalblæser (kornblæser) der kører kontinuerligt ved brug af hoppepuden.

17
27
36
40

Jumbo INFLATABLES

HEAD OFFICE
JUMBO INFLATABLES
UNIT 1, HANNOCKSBROOK ROAD
HANNOCKSBROOK INDUSTRIAL ESTATE
MINCKLEY
LEICESTERSHIRE
LE10 3DU

TEL : 01455 636478
FAX : 01455 381175
E.MAIL : info@jumboinflatables.co.uk
WWW SITE : www.jumboinflatables.co.uk

Attention: DO NOT ENTER INFLATABLE UNLESS A SUPERVISOR IS PRESENT

OPERATION PRACTICE FOR OPERATORS

1. ENSURE ALL ANCHOR POINTS ARE SECURELY FASTENED TO THE SURFACE WITH METAL OR WOOD STAPLES (REFER TO INSTRUCTIONS)
2. ENSURE PUMP IS SECURELY ATTACHED TO INFLATABLE
3. NEVER OPERATE WITHOUT PROPER SUPERVISION
4. NO SHOES, SPECTACLES OR CLAMP OBJECTS TO BE TAKEN INTO UNIT
5. NO PLAYING ON SAFETY STOP
6. RELEASE UNIT IMMEDIATELY IF IT SHOWS SIGNS OF INFLATION OR IF WIND SPEED EXCEEDS 24 MPH OR WIND SPEED FORCE 6
7. CONTACT YOUR SUPPLIER IF IN DOUBT FOR ANY FURTHER ADVICE REQUIRED


Model No. **A FRAME**

YEAR OF MANUFACTURE	2004	MODEL NO.	932804
ALUMINUM TYPE	1.5		
MAXIMUM WEIGHT	400		

IPRA

Tekniske data

Dimensioner	6 meter
Bredde:	7 meter
Længde:	0.6 meter
Højde:	
Blæser	1,1 kW (1,5 Hp)
Motor effekt:	
Kapacitet	
Højde <1,2 meter:	1 m ² /pers
Højde 1,2<-1,6 meter:	2 m ² /pers
Højde >1,6 meter:	3 m ² /pers



Sikkerhed

Faldsikring:

I en afstand på 1,2 meter fra puden, på alle åbne sider, skal faldunderlaget overholde kravene i EN 1177 for faldhøjder på op til 0,6 meter.

Minimums alder: -
 Maksimum højde: -
 Begrænsning:

For centrifugalblæseren gælder, at den til en hver tid skal overholde gældende regler for elektriske installationer samt, at den er afskærmet således, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige dele under drift.

Hoppepuden skal ved brug altid være forankret, og den må ikke anvendes uden at alle dele er fuld oppustet/oprejste.


Brugerne må ikke have skarpe eller spidse genstande på sig. Hoppepuden bør, under brug, altid være under opsyn af en myndig person.

Nødstop:
 Rækværk:


Der må ikke opstilles hegn tættere på puden end 1,8 meter fra lukkede sider og 3,5 meter fra åbne sider.

Adgangsvej:

Ved opstilling af hegn omkring forlystelsen skal der være en åbning på minimum 1 meters bredde.





Hopperborg
 ■ = faldunderlag



Hopperpude

Ejerforhold

Navn og adresse:	Dato:	Godkendt af: (FORCE Technology/Teknologisk Institut)
Første ejer: ABC Teltudlejning Voldstedet 6 8850 Bjerringbro	2011-05-19	Force Technology Park Alle' 345 2605 Brøndby
Anden ejer: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ABC Teltudlejning v/ Søren Møgelund Tonegårdvej 1, 8860 Ulstrup</div> Subbelundvej 17, 8850 Sj. bro.	2012-04-30	 22697048 Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby Erik Sørensen 
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Tredje ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		
Fjerde ejer:		
Eventuelle betingelser for ejerskifte:		

Bemærkninger vedrørende godkendelsen af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatet godkendes af:

Ved skrivelse af:

21 JUNI 2013

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI

Nørreport 1

7500 Holstebro

Tlf. 9610 1448

Lene Kilde
overassistent

For godkendelsen er fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

Forlystelsen skal, når den er oppustet, til stadighed overvåges af en voksen, der skal sikre at det tilladte antal børn på puden ikke overskrides og at leg på puden i øvrigt foregår så ingen kommer til skade. Hvis leg medfører at børnene gentagende gange støder ind i hinanden, skal antallet af børn på puden reduceres.

Det skal ved skiltning oplyses, at der ikke må bruges fodtøj på puden og at man ikke må have spidse, skarpe eller lignende genstande på sig når man opholder sig på puden.

Når forlystelsen er våd må den ikke anvendes og skal tømmes for luft.

Forlystelsen skal dagligt kontrolleres for skader på dug og fastgørelse. Friarealet omkring forlystelsen skal dagligt gennemgås for at sikre at det er fri for spidse og skarpe genstande, sten og andet der kan beskadige personer ved fald fra puden.
Alle konstaterede fejl og mangler skal udbedres inden forlystelsen tages i brug.

lem
ngive

se rapport
(nr./titel/dato)

Drittmåedse







Bemærkninger

Sted

Dato

Bemærkninger om eftersyn, større reparationer, ændringer samt påbud med angivelse af tidsfrist for udførelse

at det ommer let af ve sten

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Driftstilladelse		Se rapport (nr./titel/data)
				Ja	Nej	beholdt	udberiget	
Årligt Syn	Force Technology Park Alle' 345 2605 Brøndby  Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby	19-05-2011	Bjerringbro	X			X	111-26306.001B 2011-05-19 Erik Sørensen
Årligt Syn	 Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby	30.04 20/12	-					113-20461.001 Erik Sørensen
Årligt Syn	 Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby	25 APR. 2013	-					113-25515.001 23-04-2013 Erik Sørensen
Årligt Syn	 Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby	28 APR. 2014	-					114-25534.001 21.04.2014 Erik Sørensen
Årligt	Tlf. 43 26 70 00 Park Alle 345 DK-2605 Brøndby Morten Knudsen	30 APR. 2015	-					115-25866.001-1 Morten Knudsen
18/4-2016	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongens Lyngby Art. 29							
Årligt Syn	Fortyrelsen er d.d. synet og godkendt af Michael Ditt sv. Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Sigt 							

Ved "Eftersynets karakter" forstås om det er årligt syn, årlig kontrol, politikontrol, m.m.
Bemærkninger og Driftstilladelse er for afkrydsning.

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	beørgert	ubeørgert	
Arling	TEKNOLOGISK INSTITUT Peter Barbach	17-04-2004	TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Alle 29 8000 Århus C Peter Barbach Tlf: 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk	X	X			# 24811
12-03-2025	TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Alle 29 8000 Århus C Peter Barbach Tlf: 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk		TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Alle 29 8000 Århus C Peter Barbach Tlf: 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk	X	X			# 26414
2016-08-27	TEKNOLOGISK INSTITUT Peter Barbach Kongsvang Alle 29 8000 Århus C PBA@teknologisk.dk		TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Alle 29 8000 Århus C Peter Barbach Tlf: 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk	X	X			Der anvendes fremovers 20 HP

Eftersynets karakter

Navn & Adresse




Dato





Sted



Bemærkninger

Drifttilladelse

Se rapport (nr./titel/dato)

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Bevirket	Ubekrævet	
12/4-2017	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Fortylstelsen er d.d. synet og godkendt af Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Sign <i>Michael Ditlev</i> Stempel				X		X	
12/4-2018	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 Fortylstelsen er d.d. synet og godkendt af Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Sign <i>Michael Ditlev</i> Stempel				X		X	
4/4-2019	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 Fortylstelsen er d.d. synet og godkendt af Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Sign <i>Michael Ditlev</i> Stempel				X		X	

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	
02 APR. 2020	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Sign <i>Michael Ditlev</i> Stempel							
Årlig					X			
7/2-21	 TEKNOLOGISK INSTITUT TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Rolf Højer - Tlf. 72 20 18 47 rhol@teknologisk.dk Sign <i>Rolf Højer</i> Stempel							
Årlig					X			
19/4-22	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Peter Barlach Tlf. 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk Sign <i>Peter Barlach</i> Stempel							
Årlig					X			
25 APR. 2023	 TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Michael Ditlev Tlf. 72 20 32 53 MDC@teknologisk.dk Sign <i>Michael Ditlev</i> Stempel							
Årlig					X			

Eftersynets karakter	Navn & Adresse	Dato	Sted	Bemærkninger		Drifttilladelse		Se rapport (nr./titel/dato)
				Ja	Nej	Betinget	Ubetinget	
Arlig	 Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden. <i>Peter Barlach</i> Stempel: TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Peter Barlach Tlf. 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk	17-04-2014			X			# 24811
	 Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden. TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Peter Barlach Tlf. 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk	12-03-2015			X			# 26414

