



TEKNOLOGISK  
INSTITUT

# TILSYNSBOG

FOR

## FORLYSTELSESAPPARAT

OPPUSTELIG FORLYSTELSE

Hoppepude: 8,00 x 8,00 x 0,55 m

ID nr.: TI-6866

*Nærværende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 17-06-2005 om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 1326 af 14-12-2005 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 646 af 26-06-2009 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt bekendtgørelse nr. 264 af 25-03-2010 om ændring af bekendtgørelse om offentlige forlystelser samt tilhørende vejledninger og standarder.*



TEKNOLOGISK  
INSTITUT

Teknologiparken  
Kongsvang Allé 29  
DK-8000 Århus C  
Telefon 72 20 10 00  
Telefax 72 20 10 19

info@teknologisk.dk  
www.teknologisk.dk

## TILSYNSBOG FOR FORLYSTELSESSAPPARAT

Apparatets art: Hoppepude 8,00 x 8,00 x 0,55 m  
ID nr.: TI-6866  
Ejer/bruger: ABC Teltudlejning ApS, Baldersvej 7, 8850 Bjerringbro  
Førstegangsinpektionsdato: 12. marts 2025  
Producent/importør: -  
Serienummer/kendetegn: -  
Fabrikationsår: 2024  
Max. antal brugere samtidig: 1 bruger pr. 5 m<sup>2</sup>

Forlystelsen er omfattet af bekendtgørelsens § 16, stk. 2 (særlig risiko):  Ja  Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrører, har pligt til at give det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og føre tilsyn med apparatet, som er nødvendig for en forsvarlig afvikling af den pågældende forlystelse.

Tilsynsbogen skal opbevares ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.



## HOPPEPUDE

Forlystelsen er en mobil forlystelse. Tjek foto

Forlystelsen er fremstillet af brandhæmmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udendørs brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd/pløkker eller anden form for stationær fastgørelse.

Forlystelsen består af en oppustelig dug med følgende dimensioner:

Længde:	8,00 m
Bredde:	8,00 m
Højde:	0,55 m
Målt faldhøjde:	0,55 m
Antal forankringer:	16 stk.

Alle ovenstående mål er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftblæser. Luftblæseren står tilbagetrukket fra forlystelsen.

I lufttilgangen skal der være en tryksikring, der sikrer, at der ikke som følge af solophedning af den indblæste luft, sker sprængning af dugen.

Når forlystelsen er i brug, bør denne overvåges af en voksen person. Denne skal sikre, at der ikke opstår uro og voldsom adfærd til fare for andre børn.





### Betingelser

Der må max være én bruger pr. 5 m<sup>3</sup> samtidig på forlystelsen.

Omkring forlystelsen skal der være et friareal på 3,5 m, heraf de første 2 m omkring hoppepuden med stødabsorberende faldunderlag.

Faldunderlaget skal være godkendt i følge EN 1177.

Faldunderlaget skal holdes fri for skarpe, spidse og hårde genstande.

Dugen skal være brandhæmmende og skal have en rivstyrke på min. 2250 N.

Luftrykket indvendig i forlystelsen må max vær 0,7 kPa overtryk.

Kan trykket overstige 0,7 kPa, skal der indbygges en sikkerhedsanordning til at aflaste trykket.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved skiltning skal der oplyses følgende:

1. Antal brugere
2. Hoppepuden må kun benyttes i helt oppustet stand
3. Saltomortaler og anden vild leg er ikke tilladt
4. Fodtøj på hoppepuden er ikke tilladt
5. Skarpe, spidse eller lignende genstande er ikke tilladt på hoppepuden
6. Mad og drikke på hoppepuden er ikke tilladt
7. Børn skal være ledsaget af en voksen
8. Overfladen kan være glat.

Luftblæseren, kabler og stik skal være CE-mærket og opfylde kravene til gældende standarder.

Luftblæseren skal placeres mindst 2,5 m fra forlystelsens kant.

Luftblæseren skal være afskærmet, således at publikum ikke kan komme i kontakt med blæserens roterende dele.

### Inspektion og vedligeholdelse

Hoppepuden og luftblæseren skal dagligt efterses for skader, samt sikre at forankringen til underlag er intakt og dækket.

Det frie areal omkring puden skal altid være uden sten eller andet, der kan skade personer eller dugen.

Konstateres der skader eller uregelmæssigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.



TEKNOLOGISK  
INSTITUT

### Bemærkninger vedrørende gennemgang af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforløbet og sikkerheden er gennemgået og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udførsel af skærpet kontrol iht. bekendtgørelsens § 17:

Ingen  \_\_\_ år  på ubestemt tid.

Teknologisk Institut den 19. marts 2025

TEKNOLOGISK INSTITUT  
Certificering & Inspektion  
Kongsyng Alle 20  
8000 Århus C  
Tlf. 7220 1700  
Stempel og underskrift

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat følgende betingelser og givet følgende pålæg:

1. Forlystelsesapparatet skal synes hvert år, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksomhed, der er godkendt til at foretage inspektion af særlige forlystelsesapparater af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgørelsens § 21.
2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendtgørelsens § 23 om forsikring.

MIDT- OG VESTJYLLANDS **POLITI**  
Politiets Administrative Center  
Tilladelser  
7500 Holstebro


27/3-25  
Frants Thorsager  
overassistent

Politiets stempel og underskrift



Bemærkninger om eftersyn, større reparationer og ændringer

TEKNOLOGISK  
INSTITUT

Dato for eftersyn	Udførte syn	Bemærkninger
12. marts 2025	Førstegangssyn af hoppepuden.  TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Alle 29 8000 Århus C Tlf. 7228 1700	Ingen #26430
2026-03-27	Forlystelsen er d.d. synet og fundet i orden. Sign  TEKNOLOGISK INSTITUT Certificering & Inspektion Kongsvang Alle 29 8000 Århus C Peter Barlach Tlf. 72 20 17 94 PBA@teknologisk.dk	

